


我们坚信，只有不断创新，才能不断进步。

M



我们坚信，只有不断创新，才能不断进步。



Q

H

M

H

M M

X

X

M

W

M

X

X

0

M



报告说明

本报告生口研术机构和立样或立样名趁测挂书速

报告编号: 2024-001

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

3. 对本报告若有疑问，请向本机构技术支持部咨询。

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

本报告由本机构提供，仅供内部使用，不得外传。

1 基本信息

任务来源

委托检测

表 2-3 有组织废气检测结果

检 测 项 目 及 结 果	
点位编号及名称	有组织废气排放口
检测结果	


无超标

表 2-4 厂界噪声检测结果

点位编号及名称	检测结果
厂界东面	昼间 55dB(A), 夜间 45dB(A)
厂界南面	昼间 55dB(A), 夜间 45dB(A)
厂界西面	昼间 55dB(A), 夜间 45dB(A)
厂界北面	昼间 55dB(A), 夜间 45dB(A)

3 测点分布示意图及简要说明


(注: ▲代表噪声检测点, ●代表无组织废气检测点)



4 质量控制

表 3-1 无组织废气质量控制

室内空白、现场空白或试剂空白			
类型	检测项目	检测结果	控制限值
室内空白	甲烷	ND	<0.06 mg/m ³
	非甲烷总烃	ND	<0.06 mg/m ³



标准样品	检测项目	样品编号	检测结果 =	标准值
标准样品	氮	GGB075232-2014.1	0.8907	0.8900 ± 0.0471

备注: 1. “ND” 表示检测结果低于检测限

