


四川检验检测集团有限公司

人 册 册 止

公 司 公 司

检验检测

本 机 单 位



臺灣景緻

臺灣景緻

臺灣景緻

臺灣景緻

臺灣景緻

臺灣景緻

臺灣景緻

臺灣景緻

臺灣景緻

臺灣景緻

臺灣景緻

臺灣景緻

臺灣景緻

臺灣景緻

臺灣景緻

臺灣景緻

報告編輯: 何惠娟

時間: 2019.08.13

報告審核: 沈敏如

時間: 2019.08.13

報告簽發: 何惠娟

時間: 2019.08.13

簽發人與簽發: 何惠娟

1 基本信息

任务来源:

委托检测

委托单位:

广州市康泽有限公司石塘咀分公司

地址: 广州市天河区

联系电话: 020-88888888

电子邮箱: 123456789@163.com

检测项目	检测标准	检测结果	判定
甲醛	GB 18580-2001	0.05mg/m³	合格
苯	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
甲苯+乙苯	GB 18580-2001	0.02mg/m³	合格
二甲苯	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
挥发性有机化合物(VOCs)	GB 18580-2001	0.10mg/m³	合格
总挥发性有机化合物(TVOC)	GB 18580-2001	0.05mg/m³	合格
氨	GB 18580-2001	0.02mg/m³	合格
氯气	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
臭氧	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
二氧化硫	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
氮氧化物	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
一氧化碳	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
二氧化碳	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
氟化氢	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
氰化氢	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
光气	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
三氧化硫	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
硫酸雾	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
硝酸雾	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
盐酸雾	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
醋酸雾	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
过氧化氢	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
臭氧	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
二氧化硫	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
氮氧化物	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
一氧化碳	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
二氧化碳	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
氟化氢	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
氰化氢	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
光气	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
三氧化硫	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
硫酸雾	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
硝酸雾	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
盐酸雾	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
醋酸雾	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
过氧化氢	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格

检测项目	检测标准	检测结果	判定
甲醛	GB 18580-2001	0.05mg/m³	合格
苯	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
甲苯+乙苯	GB 18580-2001	0.02mg/m³	合格
二甲苯	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
挥发性有机化合物(VOCs)	GB 18580-2001	0.10mg/m³	合格
总挥发性有机化合物(TVOC)	GB 18580-2001	0.05mg/m³	合格
氨	GB 18580-2001	0.02mg/m³	合格
氯气	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
臭氧	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
二氧化硫	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
氮氧化物	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
一氧化碳	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
二氧化碳	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
氟化氢	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
氰化氢	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
光气	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
三氧化硫	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
硫酸雾	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
硝酸雾	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
盐酸雾	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
醋酸雾	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
过氧化氢	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
臭氧	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
二氧化硫	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
氮氧化物	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
一氧化碳	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
二氧化碳	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
氟化氢	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
氰化氢	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
光气	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
三氧化硫	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
硫酸雾	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
硝酸雾	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
盐酸雾	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
醋酸雾	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格
过氧化氢	GB 18580-2001	0.01mg/m³	合格

				项目	结果	单位	标准	判定
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	总氮	1.2	mg/L	GB 18918-2002	合格
				氨氮	0.1	mg/L	GB 18918-2002	合格
				总磷	0.01	mg/L	GB 18918-2002	合格
				化学需氧量	15	mg/L	GB 18918-2002	合格
				生化需氧量	10	mg/L	GB 18918-2002	合格
				溶解氧	8.5	mg/L	GB 18918-2002	合格
				透明度	10	cm	GB 18918-2002	合格
				pH	7.5		GB 18918-2002	合格

注: 1. 上述检测项目均符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III 类标准的要求。2. 上述检测项目均符合《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质标准》(GB 5084-2006) 表 1 中一般农灌的要求。

2. 检测结论: 检测项目符合标准。

序号	检测项目	检测结果	判定	备注
1	总氮	1.2 mg/L	合格	符合 GB 18918-2002 标准
2	氨氮	0.1 mg/L	合格	符合 GB 18918-2002 标准
3	总磷	0.01 mg/L	合格	符合 GB 18918-2002 标准
4	化学需氧量	15 mg/L	合格	符合 GB 18918-2002 标准
5	生化需氧量	10 mg/L	合格	符合 GB 18918-2002 标准
6	溶解氧	8.5 mg/L	合格	符合 GB 18918-2002 标准
7	透明度	10 cm	合格	符合 GB 18918-2002 标准
8	pH	7.5	合格	符合 GB 18918-2002 标准
9	大肠杆菌群	100 CFU/100 mL	合格	符合 GB 18918-2002 标准
10	粪大肠菌群	10 CFU/100 mL	合格	符合 GB 18918-2002 标准
11	沙门氏菌	未检出	合格	符合 GB 18918-2002 标准
12	志贺氏菌	未检出	合格	符合 GB 18918-2002 标准
13	金黄色葡萄球菌	未检出	合格	符合 GB 18918-2002 标准
14	铜绿假单胞菌	未检出	合格	符合 GB 18918-2002 标准
15	军团菌	未检出	合格	符合 GB 18918-2002 标准
16	隐孢子虫	未检出	合格	符合 GB 18918-2002 标准
17	贾第虫	未检出	合格	符合 GB 18918-2002 标准
18	蛔虫卵	未检出	合格	符合 GB 18918-2002 标准
19	钩虫卵	未检出	合格	符合 GB 18918-2002 标准
20	蛔虫	未检出	合格	符合 GB 18918-2002 标准

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法
 水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法
 水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法

水质 烷基汞的测定 气相色谱-冷蒸气-原子荧光法