



1. THE STATE OF TEXAS, ss. COUNTY OF DALLAS, do hereby certify that JOHN W. WATKINS is the duly qualified and acting Sheriff of said County.

2000-01-01 00:00:00 2000-01-01 00:00:00

2020

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

2020年12月29日

1 基本信息

任务来源:

委托检测

委托单位:

广州市净水有限公司石井净水分公司

单位地址:

广州市白云区基围下街299号石井河农庄旁边的石井净水厂

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

检测单位:

序号	检测项目	检测标准	检测结果	判定	备注
1	抗压强度	GB 50165-2002	10.5 MPa	合格	
2	抗折强度	GB 50165-2002	4.5 MPa	合格	
3	抗拉强度	GB 50165-2002	3.5 MPa	合格	
4	抗剪强度	GB 50165-2002	2.5 MPa	合格	
5	抗弯强度	GB 50165-2002	1.5 MPa	合格	
6	抗扭强度	GB 50165-2002	1.0 MPa	合格	
7	抗压强度	GB 50165-2002	10.5 MPa	合格	
8	抗折强度	GB 50165-2002	4.5 MPa	合格	
9	抗拉强度	GB 50165-2002	3.5 MPa	合格	
10	抗剪强度	GB 50165-2002	2.5 MPa	合格	
11	抗弯强度	GB 50165-2002	1.5 MPa	合格	
12	抗扭强度	GB 50165-2002	1.0 MPa	合格	

检测单位: 广州松达检测技术有限公司

