



报告说明

1. 本报告只对本次检测任务所检测项目检测结果进行描述。
2. 本报告不得用作其他用途，如正反面印刷等，对于因被篡改而造成的后果，本集团不承担法律责任。
3. 本报告仅供委托方使用，未经本集团书面许可，不得向任何第三方提供或公开发布。
4. 本报告只对本次检测任务所检测项目检测结果进行描述，对于检测结果的解释，本集团不承担法律责任。
5. 本报告只对本次检测任务所检测项目检测结果进行描述，对于检测结果的解释，本集团不承担法律责任。
6. 本报告只对本次检测任务所检测项目检测结果进行描述，对于检测结果的解释，本集团不承担法律责任。
7. 本报告只对本次检测任务所检测项目检测结果进行描述，对于检测结果的解释，本集团不承担法律责任。

本集团郑重声明：

本集团郑重声明：本集团出具的检测报告只对本次检测任务所检测项目检测结果进行描述。

本集团郑重声明：本集团出具的检测报告只对本次检测任务所检测项目检测结果进行描述。

本集团郑重声明：本集团出具的检测报告只对本次检测任务所检测项目检测结果进行描述。

本集团郑重声明：本集团出具的检测报告只对本次检测任务所检测项目检测结果进行描述。

本集团郑重声明：本集团出具的检测报告只对本次检测任务所检测项目检测结果进行描述。

本集团郑重声明：本集团出具的检测报告只对本次检测任务所检测项目检测结果进行描述。


本集团郑重声明：本集团出具的检测报告只对本次检测任务所检测项目检测结果进行描述。

本集团郑重声明：本集团出具的检测报告只对本次检测任务所检测项目检测结果进行描述。

委托单位		禾打集团		受托单位		广州市白云区基围下街 299 号石井河内庄旁边的石井净水厂	
委托地址		广州市白云区基围下街 299 号石井河内庄旁边的石井净水厂		受托地址		广州市白云区基围下街 299 号石井河内庄旁边的石井净水厂	
受测单位		广州市净水有限公司石井污水处理厂		检测项目		无组织废气、有组织废气、噪声	
单位地址		广州市白云区基围下街 299 号石井河内庄旁边的石井净水厂		检测日期		2019 年 3 月 22 日	
联系人		杨工		检测人员		杨贺行、林照彬	
联系电话		13602234908		样品类别		无组织废气、有组织废气、噪声	
采样日期		2019 年 3 月 22 日		验讫日期		2019 年 3 月 26 日	
采样人员		杨贺行、林照彬		检测地点		广州市白云区基围下街 299 号石井河内庄旁边的石井净水厂	
样品类别		无组织废气、有组织废气、噪声		检测仪器		噪声检测仪、气态污染物检测仪、颗粒物检测仪	

01#	上风向对照点	甲烷	1.80	mg/m ³							
		氨	0.02	mg/m ³							
		硫化氢	0.00	mg/m ³							
		臭气浓度	1.00	mg/m ³							
厂界内检测点		甲烷	0.00	mg/m ³							
		氨	0.00	mg/m ³							
		硫化氢	0.00	mg/m ³							
		臭气浓度	0.00	mg/m ³							
厂内检测点		甲烷	0.00	mg/m ³							
		氨	0.00	mg/m ³							
		硫化氢	0.00	mg/m ³							
		臭气浓度	0.00	mg/m ³							

2 测点分布示意图及位置说明 (含测点位置、测点名称、测点类型、测点编号、测点坐标、测点高程、测点备注)



测点分布示意图及位置说明			
测点名称	测点编号	测点坐标	测点备注
测点1	1#	111.111111, 111.111111	测点1
测点2	2#	111.111111, 111.111111	测点2
测点3	3#	111.111111, 111.111111	测点3
测点4	4#	111.111111, 111.111111	测点4




Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was plotted against the number of trials for each condition. The number of correct responses increased with the number of trials for all conditions. The number of correct responses was highest for the condition with the highest number of trials (10 trials) and lowest for the condition with the lowest number of trials (2 trials).



3. 结论