

(十) 组织从事接触职业病危害作业的劳动者进行了职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者；

(十一) 在部分位置设置了警示标识和中文警示说明；

(十二) 制定了职业病危害事故应急救援预案，并定期开展演练。

[illegible]

职业病危害评价报告技术评审会专家意见

报告名称	沥滢污水处理厂三期工程、沥滢污水厂提标改造工程
专家意见	
该报告编制单位资质齐全，评价人员具备相应资格，评价过程符合《建设项目职业病危害风险评价导则》（GBZ 69-2015）的要求。报告内容详实，数据可靠，结论明确。建议在报告编制过程中，进一步加强与建设单位沟通，确保评价结果准确无误。同时，建议在项目实施过程中，严格落实职业病防护措施，保障作业人员健康。该报告可作为项目职业病危害防治的重要依据。	
专家签字：_____	
日期：2024.7.3	

职业病危害评价报告技术评审会专家意见

报告名称	新滘污水处理厂三期扩建、新滘污水处理厂提标改造工程 职业卫生危害控制效果评价报告		
评审会议	广州市净水有限公司		

《汾河污水处理厂三期工程、提标改造工程职业病危害

因素识别

图例

一、工程概况

1.1 工程名称

1.2 工程地点

1.3 建设单位

1.4 设计单位

二、工程内容及主要设备


2.1 工程内容

2.2 主要设备

三、职业病危害因素识别

3.1 工程概况

3.2 主要设备



专家组修改意见	报告书修改内容	修改页码
2.完善加药间、污泥干化间及走廊通道的通风设施。	完善加药间、污泥干化间及走廊通道均设置轴流风机进行机械通风。加药间设置密闭化、自动化加药；粗格	